






| NO. | 部品名          | 個数 | 材質       | 備考   |
|-----|--------------|----|----------|------|
| 1   | アルミカバー       | 1  | アルミニウム   | シルバー |
| 2   | 拡散カバー        | 1  | ポリカーボネート | 乳半   |
| 3   | 内蔵電源ユニット     | 1  |          |      |
| 4   | 内蔵LEDユニット    | 1  |          |      |
| 5   | エンドキャップ(給電側) | 1  | 材質       | 白    |
| 6   | エンドキャップ      | 1  | 材質       | 白    |
| 7   | A C給電ピン      | 2  | 材質       |      |
| 8   | 固定用ピン        | 2  | 材質       |      |
| 9   | ランプ支持金具      | 1  |          |      |











※灯具の形状等により一部取付出来ない場合もあります

|       |            |         |                                |        |      | 演色評価   |      |       |                       | 図法            |
|-------|------------|---------|--------------------------------|--------|------|--------|------|-------|-----------------------|---------------|
| 口金    | 入力電圧       | 周波数     | 入力電流                           | 全光束    | 消費電力 |        | 質量   | 相当色温度 | ランプ寿命                 | 尺月            |
|       |            |         |                                |        |      | 指数     |      |       |                       | │<br>〕規キ      |
|       |            |         | A0100V:0 270A                  |        |      |        |      |       | 00 000=               |               |
| GY10q | AC100-240V | 50/60Hz | AC100V:0.379A<br>AC200V:0.196A | 36001m | 36W  | Ra80以上 | 560g | 5000K | 80,000時間<br>(Ta=30°C) | 梯             |
|       |            |         |                                |        |      |        |      |       | 1                     | 'I <b>/</b> I |

| 間   | LaL  |      |    |     | 型式  |
|-----|------|------|----|-----|-----|
|     | MUTH |      | 承認 | 設計  | πıl |
| .12 | 規格   |      |    |     |     |
| 命   | 尺度   | FREE | 安田 | 上温湯 |     |
|     | 図法   | 三角法  |    |     | シ   |
|     |      |      |    |     |     |

| シリ | リーズ名称          |
|----|----------------|
|    | FPL96形LEDランプ   |
| 型式 | ESL-96-50N3636 |

株式会社 国 A2CP-\*\*\*SESL 改定番号 00